Beregi rozsas



Collection Vassal-Montpellier

1629Mtp2

Beign man

Bérégi rozsas XII-10 54







DESIGNATION Beregi rozsas CLOSXI PLANCHE 10 RANG & Souche4 Vigueur : 2 PORT : (rig) - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : 0 Date de Véraison: 2-8-72 Date de Maturité: 5-9.12 Pourriture : 0 GRAPPE : G -M - P : L - M - C BAIE: TG - G - M - P JA-15

disc. Tsph - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 \$ s2 6 avec pépins - apyrène 834 inc. - coloré

duntinal mitr

ESIGNATION Bezegi Rozsab
LOS XI PLANCHE 10 RANG S Souche 4 Vigueur : 2 ORT : érig - 2 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 1)ate de Véraison: 7.8.73 Date de Maturité: 7 873 x + 2 Pourriture : 0 Pourriture: 14 PRAPPE: G - M - P: L - M - C BAIE : TG - G - M P 15x16 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) m' - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène s37 s4)6 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION

Bereque Noyaus

CLOS M PLANCHE 10 RANG S Souche 4

Vigueur: 2

PORT: érig - ½ érig - couché
Pédoncule: L - M - C

Millerandage: 0
Date de Véraison: 2-8-14 + 4
Date de maturité: 10-9-74 X

Pourriture: 0 15
GRAPPE: G - M - P - : L - M - C

BAIE: TG - G - M - P

disc. - Sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

\$18
\$2
\$36
avec pépins - apyrène
\$48
\$59
JUS: inc. - coloré

Juntumlanta

Année: 1971
Emplacement XII. 10:54 Désignation Buegi Rozsas...

! Nombre ! DATES
! d'yeux!

2
3 4 4 5

+longue

ulantanlantanlantanlantan

Année:
Emplacement ... XII-1054 ... Désignation / Beregi nozgas...

	!	Nombre Total	!!!	DATES!				
	!	d'yeu	x! 6.3	:10.3	13.3	17.3	!	
1 9	} ! !		!!!	!!	!	!		
2	8!		!	!!	!!	!!!!		
3	!	4	11	11	11	! 2 +!	0 6 17. 3.72x	
4	8!		!!	!	!	!!!!	1-21	
5 4	e!		!	!	!	!!!!		

Beiegi rogsas

Désignation : Emplacement :

WORK XII 10 54 4.3

(A) BOURGEONNEMENT.

luntimbini

Colonne

- 41 épanoui D- moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 42 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Beregi rozsas

Désignation : Emplacement :

Juntumlanda

XII 10 54 A-3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbo plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 6 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 🕥

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - potit 3 8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Beiegi rozsas III 10 54 s.3

Désignation : Emplacement:

Luntunluntu

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré O- à raies 2 - vert 3.

ventre coloré O- à raies 8 - vert 9.

: dos coloré O- à raies 2 - vert 3. 51 - nocuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte O- jaune 2 - rouge clair Da labore 52 - vrille rouge foncé 4.

: coloré (Plut vert 8. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation : Emplacement :

Luntumlanda

Beregi rozsas

FEUILLE ADULTE. colonne 34 -potite 1 - moyonne (2)- grande 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9; 34 -Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux - duveteux O cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté olégies Lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté **Alex** tourmenté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. 38 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 6entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autro 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyen 2 - court 3. 39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 - totalement 8. 40 - aranéeux Oled duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement Ototalement 40 - coloré () - partiellement coloré 2 - autre 3. angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3. angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -

supériour à 90° 3.

Emplacement: Bérégi rozoat

Désignation: XII 1054 4.3

luntumbuntu

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 6.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.)

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 6 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 6.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière Dans irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenne - court 3,

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6:

31 - A bourrelet de couleur : verte 7- rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () peu apparent 2.

32 - A pincoau : court 4 - moyon 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) () - difficile 2.

```
EMPLACEMENT : XII 10 54 3-3 Beregi rozsas
                                       SARMENT DE VIGNE
                           : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifie (2).
Sarment
                            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2)
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4).
                           unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                            : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Nocuds
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                            : uniformo (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds (4)
                           : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), boigo marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
```

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

luntuuluuti

```
Nº d'ordre: 1629.02
                      Désignation: Bérégi rozsas
 Origine :
 Emplacement: XII - 10 - 84
 8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3)
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - 2
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 0 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : forme ...... 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. su dég.) .... 1 . 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 3 - 9
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4) - 5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : 1 - (2) - 3.
                        : 4 - 5.
                  Form.
                  Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

luntumlanda

Domergne 72